

**Orange Guard**  
**Antiparasitaire à domicile recharge**

**SOLUTION**

**Tue au CONTACT :** les fourmis, les blattes, les pollénies du lombric, les puces et les mouches domestiques.

**GARANTIE:**

d-Limonene..... 5,8%

Ce produit contient du benzoate de sodium à raison de 0,1 % à titre d'agent de conservation.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS**  
**LIRE L'ÉTIQUETTE AVANT USAGE**

**Consulter le panneau intérieur pour d'autres mises en garde.**

**No D'ENR. 32431 LOI P.A.**

SENSIBILISANT CUTANÉ POTENTIEL

DOMESTIQUE

**CONTENU NET : 3,79L**

Distribué au Canada par:  
U C Organic Products, Inc.  
15 Cardigan Rd  
Toronto, ON M8Z 2V8  
888-233-3208  
[www.ucorganicproducts.com](http://www.ucorganicproducts.com)

UPC Code 6 54197 00001 7

## MODE D'EMPLOI

### RESTRICTIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION

- Ne pas contaminer l'eau, les aliments ou des denrées alimentaires. Ce produit peut être dangereux pour les invertébrés aquatiques. Ne pas appliquer directement à l'eau.
- Bien que la Orange Guard Home Pest Control ne devrait pas endommager la plupart des substrats, il est recommandé de limiter l'application à une petite parcelle d'essai avant de traiter toute une zone en cas des effets indésirables.
- Ne pas appliquer sur les meubles.
- Ne pas appliquer sur les animaux de compagnie.
- Ne pas entrer en contact avec aucun câblage électrique ou les parties mécaniques d'un mètre.

### DIRECTIONS GÉNÉRALES

Ajouter le contenu dans le flacon pulvérisateur Orange Guard Home Pest Control et suivez les consignes ci-dessous.

**Zones alimentaires :** Comporte les zones d'entreposage, la préparation et l'entreposage des déchets. Les aires de service (lorsque les aliments sont exposés) sont également considérés comme des zones alimentaires. (Notez : les aliments exposés doivent être couverts ou retirés).

Appliquer directement dans les fissures, les crevasses, les espaces vide ou sur les surfaces où l'on retrouve des insectes. Appliquer sur différents éléments de construction; entre les équipements et les planchers; ouvertures menant à des espaces creux dans les murs; les jambes et les bases de table; et où les insectes se cachent ou repose. Ne pas appliquer directement aux aliments. Les aliments doivent être retirés ou couverts pendant le traitement. Toutes les surfaces et les équipements de transformation des aliments doivent être couverts pendant le traitement ou soigneusement lavés avec un composé de nettoyage efficace suivi d'un rinçage à l'eau potable avant de l'utiliser.

**Zones non alimentaires :** Comporte des domaines tels que les salles à ordures, salles de bains, les drains de plancher (les égouts), les entrées et les vestibules, les bureaux, les garages, les placards et les entrepôts.

Appliquer aux endroits tels que le bord des plinthes, sous les éléments de construction et dans les fissures et les crevasses. Appliquer aux cadres de portes, les cadres de fenêtre, les fissures et les crevasse où les insectes peuvent rentrer et où ils hébergent. Pulvériser les surfaces jusqu'à ce qu'elles sont visiblement humides.

### PARASITES :

**Fourmis, pollénies du lombric, blattes et mouches domestiques :** En utilisant le réglage à jet et/ou la mode de pulvérisation, appliquer directement dans les fissures, les crevasses, les espaces vide et/ou sous les objets où les insectes peuvent se cacher. Ceux-ci peuvent comporter, sans s'y limiter à, les ouvertures autour des tuyaux et des éviers, sous les appareils tels que les réfrigérateurs, les lave-linges et les cuisinières; derrière le bord des plinthes, les armoires et les drains de plancher (les égouts). Renouveler l'application si nécessaire.

**Puces :** Ne pas appliquer sur les animaux de compagnie. Utiliser le réglage de pulvérisation incliné loin de votre visage et avec un mouvement de balayage de gauche à droite pour tuer les puces adultes cachées dans les litières des chiens et chats et sous les meubles. Avant de pulvériser, il est recommandé de limiter l'application à une petite parcelle d'essai sur les tissus et le plancher pour observer les effets à la coloration. Renouveler l'application si nécessaire.

**Fourmis :** Pulvériser directement sur les fourmis. Suivez les sentiers de fourmis à l'extérieur et pulvériser où ils entrent dans les locaux en utilisant les consignes sous la section ci-dessous 'À L'EXTÉRIEUR SUR LES FACES EXTÉRIEURES DES BÂTIMENTS'. Renouveler l'application si nécessaire.

**Pour les stades actifs et les stades d'hibernation des pollénies du lombric :** En utilisant le réglage à jet, appliquer dans les fissures et les crevasses et/ou dans les espaces vide où les pollénies du lombric se rassemblent ou hébergent. Les endroits infestés peuvent comporter, sans s'y limiter à, les fissures et les crevasses, les espaces vide et les cadres de fenêtre et portes. Renouveler l'application si nécessaire.

## À L'EXTÉRIEUR SUR LES FACES EXTÉRIEUR DES BÂTIMENTS

**Fourmis, pollénies du lombric, puces et mouches domestiques** : En utilisent le réglage à jet, appliquer Orange Guard Home Pest Control dans les fissures et les crevasses et/ou dans les espaces vide où les pollénies du lombric entrent dans les bâtiments. Les endroits à traiter comporte, sans s'y limiter à, les trous d'évacuation d'eau, le revêtement extérieur, les soffites, autour des événements du grenier et les fissures et crevasses et les ouvertures autour des fenêtres, portes et tuyaux. Renouveler l'application si nécessaire.

## STOCKAGE ET ÉLIMINATION

### STOCKAGE

Pour éviter la contamination, entreposer ce produit loin des aliments pour la consommation humaine ou animale.

### ÉLIMINATION

Lorsque le contenant est vide, jeter aux ordures ou au recyclage si disponible. Ne pas réutiliser ce contenant. Pour plus d'informations concernant l'élimination des produits non utilisés ou indésirables et du nettoyage des déversements, communiquer avec l'organisme de réglementation provincial ou le fabricant.

**AVIS À L'UTILISATEUR**: Ce produit antiparasitaire doit être employé strictement selon le mode d'emploi qui figure sur la présente étiquette. L'emploi non conforme à ce mode d'emploi constitue une infraction à la *Loi sur les produits antiparasitaires*. L'utilisateur assume les risques de blessures aux personnes ou de dommages aux biens que l'utilisation du produit peut entraîner.

### PRÉCAUTIONS

#### GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS

Sensibilisant cutané potentiel

NE PAS mettre dans les yeux, sur la peau ou les vêtements. Se laver à fond avec de l'eau et du savon après avoir manipulé.

Pour le traitement localisé, appliquer proche de la surface et ne pas pulvériser dans les aires.

Ne pas rentrer et ne pas permettre de rentrer les personnes, les enfants ni les animaux de compagnie, dans des zones traitées tant que les surfaces sont pas sec et que les zones ne sont aérés à fond.

## PREMIERS SOINS

**EN CAS D'INGESTION** : Appeler un centre anti-poison ou un médecin immédiatement pour obtenir des conseils sur le traitement. Ne pas faire vomir à moins d'avoir reçu le conseil de procéder ainsi par le centre anti-poison ou le médecin. Ne donner **aucun** liquide à la personne empoisonnée. Ne rien administrer par la bouche à une personne inconsciente.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU OU LES VÊTEMENTS** : Enlever tous les vêtements contaminés. Rincer immédiatement la peau à grande eau pendant 15 à 20 minutes. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX** : Garder les paupières écartées et rincer doucement et lentement avec de l'eau pendant 15 à 20 minutes. Le cas échéant, retirer les lentilles cornéennes au bout de 5 minutes et continuer de rincer l'oeil. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

**EN CAS D'INHALATION** : Déplacer la personne vers une source d'air frais. Si la personne ne respire pas, appeler le 911 ou une ambulance, puis pratiquer la respiration artificielle, de préférence le bouche-à-bouche, si possible. Appeler un centre anti-poison ou un médecin pour obtenir des conseils sur le traitement.

Emporter le contenant, l'étiquette ou prendre note du nom du produit et de son numéro d'homologation lorsqu'on cherche à obtenir une aide médicale.

## RENSEIGNEMENTS TOXICOLOGIQUES

Traiter de façon symptomatique.

Fabriqué par:  
Orange Guard Inc.  
3340 Paul Davis Dr. Ste. A

Marina, CA 93933

[www.orangeguard.com](http://www.orangeguard.com)